

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
1	Turnhoutseweg (Provincie Noord-Brabant) (N260) Baarle-Nassau "Belgische grens" Centrum Baarle-Nassau (N639)	Van Belgische grens km 2.000 In noordwestelijke richting tot km 6.638		<u>Hoofdrijbaan</u> Bitumineus (km. 2.000 – km. 5.690) Elementen (km. 5.690 – km 6.568) Elementen (met verkeersgeleider) (km. 6.568 – km 6.638) <u>Rechts van de Hoofdrijbaan</u> Km. 2.000 – km 5.642 Vrijliggend fietspad: 2 richtingen beton Vrijliggend/Aanliggend fietspad: 2 richtingen betonklinkers met aan weerszijden een betonband	5,60/6,50 6,00/9,00/6,00 6,00/10,20 2,50 2,40 0,10	3.690,00 878,00 70,00 3.149,00 493,00 493,00	1. Gemetselde duiker met frontmuren bij km 2.009 Lengte 10 m Breedte 1 m Hoogte 1,27 m 2. Gemetselde duiker met frontmuren bij km. 2.823 Lengte 8 m; Breedte 0,55 m Hoogte 0,70 m. 3. Betonbuisduiker bij km 4.748 Lengte 10 m; Ø 0,50 m.
2	Bredaseweg (Provincie Noord-Brabant) (N639) Baarle-Nassau (N260) Breda (A58)	Van km 0.990 in noordelijke richting tot gemeentegrens Alphen-Chaam km 5.919		<u>Hoofdrijbaan</u> Elementen (km. 0.990 – km 2.232) Bitumineus (km 2.232 – km 5.919) <u>Rechts van de Hoofdrijbaan</u> Km. 1.722 – km 1.752 Aanliggend fietspad: Betonklinkers met aan weerszijden een betonband Km. 2.120 – km 5.919 Vrijliggend fietspad: Betontegels met aan weerszijden een betonband Cementbeton <u>Links van de Hoofdrijbaan</u> Km. 1.710 – km. 1.788 Aanliggend fietspad: Betonklinkers met aan weerszijden een betonband Km. 2.101 – km 5.919 Vrijliggend fietspad: Betontegels met aan weerszijden een betonband Cementbeton	10,20/6,00 7,20 1,30/2,00 0,10 2,40 0,10 2,50 2,20/1,20 0,10 2,40 0,10 2,50	1.242,00 3.687,00 30,00 30,00 182,00 182,00 3.617,00 63,00 63,00 104,00 104,00 3.714,00	Gemetselde duiker met frontmuren bij km 3.746 Lengte 8,30 m Breedte 0,35 m Hoogte 0,54 m

I Nummer van de weg.(of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	V Verharding van de weg			VI De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c	
3	Alphenseweg (Provincie Noord-Brabant) (N260) Centrum Baarle-Nassau (N639) Tilburg (N282)	Van km 7.068 In noordoostelijke richting tot gemeentegrens Alphen – Chaam km 8.288		Hoofdrijbaan Bitumineus (km 7.068 – km 8.288)	5,70	1.215,80	Betonduiker bij km 7.151 Lengte 9 m Ø 0,30 m
			Rechts van de Hoofdrijbaan Km. 7.068 – km 8.288 Vrijliggend fietspad: Betontegels met aan weerszijden een betonband Bitumineus		2,40 0,10 2,50	76,00 70,00 1.150,00	
			Links van de Hoofdrijbaan Km. 7.068 – km 8.288 Vrijliggend fietspad: Betontegels met aan weerszijden een betonband Bitumineus		2,40 0,10 2,50	18,50 18,50 1.201,50	
4	Hoogstratensebaan	Van Belgische grens X: 112.057 Y: 381.124 In oostelijke richting tot komgrens Baarle-Nassau X: 122.075 Y: 383.990		Asfaltbeton Bitumineus Bitumineus	3,60 2,50 5,40	70,20 800,00 10468,00	a. Betonnen brug over de Hollandsche Loop op grens Castelre – Minderhout. t.h.v. Belgische grens: Lang 7,35 m; Breed 7 m. b. Betonnen brug over Het Merkske t.h.v. weg nr. 21: Lang 10 m; Breed 4,75 m; Hoogte 2 m. 1. Betonbuisduiker in zuidelijkwestelijke richting 3,50 m ten westen van weg nr. 8 Lengte 18 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker 557 m ten oosten van weg nr. 8 Lengte 12 m Ø 0,30 m. 3. Betonbuisduiker bij weg nr. 13. lengte 19 m Ø 0,70 m. 4. Betonbuisduiker bij weg nr. 14. Lengte 16 m; Ø 0,50 m. 5. Betonbuisduiker 117 m ten zuidwesten van weg nr. 108; Lengte 11 m; Ø 0,40 m. 6. Betonbuisduiker 177 m ten zuidwesten van weg nr. 155; Lengte 10 m; Ø 0,40 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
5	Schrans	Van weg nr. 4. X: 112.273 Y: 381.132 in zuidoostelijke, oostelijke, noordoostelijke richting tot weg nr.13. X: 112.856 Y: 380.957		Bitumineus Onverhard	3,10	103,00 649,00	Betondruiker 17 m ten oosten van weg nr. 6. Lengte 8 m; Ø 0,40 m.
6	Sjoke-Tokepad	Van weg nr. 5 X: 112.677 Y: 380.869 in zuidelijke richting tot Belgische grens. X: 112.661 Y: 380.643		Onverhard		230,00	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
7	Schootsenhoek	Van weg nr. 4. X: 112.929 Y: 381.072 In zuidwestelijke, zuidoostelijke, oostelijke richting tot weg nr. 8. X: 113.454 Y: 380.846		Bitumineus	3,10	799,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 53 m ten zuidoosten van weg nr. 5. Lengte 10 m; Ø 0,50 m. 2. Betonbuisduiker 359 m ten westen van weg nr. 8. Lengte 10,5 m; Ø 0,50 m.
8	Schootsenhoek	Van weg nr 4. X: 113.301 Y: 381.122 In zuidoostelijke, oostelijke, zuidelijke en zuidoostelijke richting tot Belgische grens. X: 113.647 Y: 380.238		Bitumineus	4,65	966,00	Betonbuisduiker op Belgische grens X: 113.647 Y: 380.238 Op kopse kant een rollaag van Belgische steentjes. Lengte 7,80 m; Ø 0,80 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c	
9	Tikkenhaenweg	Van weg nr. 8. X: 113.608 Y: 380.332 In zuidwestelijke richting tot Belgische grens. X: 113.523 Y: 380.256		Onverhard		112,00	
10	Oude Hoogstratensebaan	Van Belgische grens X: 113.872 Y: 380.301 In noordoostelijke, oostelijke richting tot Belgische grens. X: 115.504 Y: 380.578		Onverhard		1689,00	Betonbuisduiker 708 m ten westen van Belgische grens X: 115.504 Y: 380.578. Lengte 9 m; Ø 0,80 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
11	Schootsenhoek, Vennenbaan	Van weg nr. 8. X: 113.583 Y: 380.514 In oostelijke richting tot weg nr. 4. X: 116.457 Y: 380.963		Betonstenen keiformaat Onverhard	3,30	627,00 2310,73	1. Betonbuisduiker 50 m ten oosten van wegnr. 8. Lengte 8 m; Ø 0,50 m. 2. Betonbuisduiker 876 m ten westen van weg nr. 14. Lengte 11 m; Ø 0,50 m.
12	Schaarsinkomen	Van weg nr. 8. X: 113.474 Y: 380.834 in oostelijke, noordoostelijke richting tot weg nr.13 X: 114.317 Y: 381.056		Bitumineus Onverhard	3,10	128,00 766,12	Betonbuisduiker in oostelijke richting, 12 m vanuit standbeeld "Ballon" Lengte 8 m; Ø 0,40 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
13	Schootsenhoek, Koloniebaan	Van weg nr. 11 X: 114.194 Y: 380.640 in noordoostelijke richting tot weg nr.4 X: 114.434 Y: 381.439		Betonstenen keiformaat Onverhard	3,30	161,40 672,17	
14	Castelresche Heide	Van Belgische grens X: 115.588 Y: 380.591 In noordwestelijke richting tot weg nr. 4. X: 115.333 Y: 381.357		Onverhard		821,94	Betonbuisduiker 358 m ten zuidoosten van weg nr. 4. Lengte 7 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
15	Oude Hoogstratensebaan	Van weg nr. 4 X: 117.105 Y: 380.795 in zuidwestelijke richting tot Belgische grens. X: 116.903 Y: 380.746		Onverhard		207,00	
16	Witte Keipad	Van weg nr. 4 t.h.v. Brug over Het Merkske X: 117.367 Y: 380.861 in zuidelijke richting tot Belgische grens. X: 117.367 Y: 380.554		Onverhard		332,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonduiker 4,50 m ten zuiden van weg nr. 4. Lengte 6 m; Ø 0,40 m. 2. Betonduiker 190 m ten zuiden van weg nr. 4 Lengte 7 m; Ø 0,50 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	b	c	
17	Siemonsebaan	Van nr. 4 X: 117.640 Y: 381.111 in oostelijke richting tot weg nr.19 X: 119.092 Y: 380.952		Onverhard		1478,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 4 m ten zuiden van weg nr. 4; Lengte 9,50 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker bij weg nr. 19; Lengte 8 m; Ø 0,30 m.
18	Pad naar het Vorsterschoor	Van wegnr. 17 X: 118.700 Y: 380.898 in zuidelijke richting tot Belgische enclave X: 118.734 Y: 308.704		Onverhard		197,00	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	b	c	
19	Zwartvenbaan	Van weg nr.4 X: 118.492 Y: 381.806 in zuidoostelijke richting tot Belgische grens X: 119.280 Y: 380.710		Onverhard		840,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonduiker 3,50 m ten zuiden van weg nr. 4; Lengte 11 m; Ø 0,30 m. a. Brug over Het Marksken bij Belgische grens. Lang 4 m; Breed 2,50 m, hoogte 1,70 m.
20	Singelheide	Van weg nr. 19 X: 119.077 Y: 380.974 in Noordoostelijke en Noordelijke richting tot weg nr. 4 X: 119.435 Y: 382.464		Onverhard		1986,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 528 m ten zuiden van weg nr. 21; Lengte 6m; Ø 0,60 m. 2. Betonbuisduiker 10 m ten zuiden van weg nr. 21; Lengte 9 m; Ø 0,30 m. 3. Betonbuisduiker 3,50 m ten zuiden van weg nr. 4; Lengte 7 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	b	c	
21	Witte Bergenbaan	Van wegnr. 19 X: 118.610 Y: 381.646 In Noordoostelijke richting tot wegnr. 23. X: 120.082 Y: 382.370		Onverhard		1641,00	
22	Broskenspad	Van wegnr. 21 X: 119.241 Y: 381.996 In Zuidoostelijke richting tot wegnr. 20. X: 119.576 Y: 381.342		Onverhard		734,70	Betonbuisduiker 265 m ten zuidoosten van weg nr. 21; Lengte 5 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
23	Eikelenbosch	Van weg nr. 4 X: 119.908 Y: 382.794 in Zuidoostelijke en oostelijke richting tot weg nr. 25. X: 120.785 Y: 382.623		Onverhard		556,18	1. Betonbuisduiker 155 m ten zuiden van weg nr. 4; Lengte 7 m; Ø 0,40 m. 2. Betonbuisduiker 403 m ten westen van weg nr. 25; Lengte 11 m; Ø 0,30 m. 3. PVC-duiker 231 m ten westen van weg nr. 25; Lengte 7 m; Ø 0,40 m.
				Bitumineus	3,00	753,13	
24	Westbekenpad	Van weg nr. 23 X: 120.123 Y: 382.281 in zuidelijke, zuidoostelijke richting tot einde zandpad. X: 120.238 Y: 381.797		Onverhard		538,00	Betonbuisduiker bij X: 120.238 Y: 381.797 Lengte 5 m; Ø 0,60 m

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
25	Dekstraat / Eikelenbosch	Van wegnr. 4 X: 120.510 Y: 383.174 in zuidwestelijk, zuid en zuidoostelijke richting tot wegnr. 32. X: 121.759 Y: 382.602		Bitumineus	4,00	1653,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 200 m ten zuiden van weg nr. 4. Lengte 12 m; Ø 0,50 m. 2. Betonbuisduiker 213 m ten oosten van weg nr. 23. Lengte 8 m; Ø 0,30 m. 3. Gressbuisduiker 124 m ten westen van weg nr. 26; Lengte 9 m; Ø 0,60 m. 4. Betonbuisduiker 6 m ten oosten van weg nr. 29A. Lengte 9 m; Ø 0,40 m.
26	Hoogeind	Van weg nr. 25 X: 121.275 Y: 382.561 in noordwestelijke richting tot weg nr.27. X: 121.119 Y: 382.870		Bitumineus	3,10	346,00	Betonbuisduiker 4 m ten noorden van weg nr. 25. Lengte 11 m; Ø 0,50 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
27	Hoogeind	Van weg nr. 25 X: 120.518 Y: 382.910 In Oostelijk, zuidoostelijk en noordoostelijke richting tot weg nr. 29. X: 121.906 Y: 383.126		Onverhard	3,10	525,00	1. Betonbuisduiker 94 m ten westen van weg nr. 26. Lengte 9 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker 3,50 m ten oosten van weg nr. 25. Lengte 35 m; Ø 0,30 m.
27A	Hoogeind, Eikelenbossche Kerkweg	Van weg nr. 27 X: 121.051 Y: 382.863 In zuidwestelijke richting tot Weg nr. 25 X: 120.751 Y: 382.643		Onverhard		372,00	
28	Keltenvelden	Van weg nr 4. X: 121.376 Y: 383.711 In zuidoostelijke richting tot weg nr. 27. X: 121.705 Y: 383.129		Onverhard		686,45	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
29	Molenweg	Van weg nr. 4 X: 121.693 Y: 383.798 In Zuidelijke, zuidoostelijke, zuidwestelijke en zuidoostelijke richting tot weg nr. 32. X: 122.110 Y: 382.966		Onverhard		1115,00	
29A	Polderweg	Van weg nr. 25 X: 121.316 Y: 382.559 In zuidoostelijke richting tot weg nr. 32. X: 121.616 Y: 382.255		Onverhard		428,55	
30	Akkerstraat	Van komgrens Baarle-Nassau X: 122.363 Y: 383.919 in zuidelijke, zuidwestelijke richting tot weg nr. 29. X: 121.942 Y: 383.395		Onverhard		707,26	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
31	Vitseweg	Van weg nr. 30 X: 122.300 Y: 383.712 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 32. X: 122.494 Y: 383.337		Onverhard		441,42	
32	Molenbaan-Heimolen-Gorpeind - Zondereigensebaan	Van kongrens Baarle-Nassau X: 122.515 Y: 383.344 in zuidelijke richting tot Belgische grens. X: 121.117 Y: 380.314		Cementbeton Bitumineus	5,00 4,70	1091,00 2143,00	<ol style="list-style-type: none"> Betonbuisduiker over het Merkske 180 m ten noorden van X: 121.117 Y: 380.314 Lengte 10 m; Ø 0,90 m. Betonbuisduiker 535 m ten noordoosten van weg nr. 38. Lengte 10 m; Ø 0,30 m. Betonbuisduiker 38 m ten zuidwesten van weg nr. 25; Lengte 10 m; Ø 0,30.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	b	c	
33	Tommel	Van weg nr. 32 X: 122.154 Y: 383.010 in zuidoostelijke richting tot weg nr. 45. X: 122.976 Y: 382.787		Bitumineus	3,10	705,00	
				Elementen	3,20	157,30	
34	Eerste Dreef	Van weg nr. 32 X: 121.983 Y: 382.836 In zuidoostelijke richting tot weg nr 46. X: 122.974 Y: 382.099		Onverhard		359,18	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	b	c	
35	Gorpeind	Van wegnr. 32 X: 121.491 Y: 382.072 In Zuidwestelijke richting tot Belgische grens bij brug over het Marksken. X: 120.476 Y: 380.781		Bitumineus Onverhard	3,00	932,00 738,00	1. Betonbuisduiker 142 m ten noordoosten van weg nr. 37. Lengte 7 m; Ø 0,60 m. a. Betonbrug over het Merkske Belgische grens. Lang 5 m; Breedte 150 m; Hoogte 120 m.
36	Manke Gooren	Van weg nr. 35 X: 121.156 Y: 381.641 In voornamelijk westelijke richting. X: 120.508 Y: 381.551		Onverhard		1491,05	Gressbuisduiker X: 120.599 Y: 381.372 Lengte 5 m; Ø 0,15 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	b	c	
37	Hoogdonkpad	Van weg nr. 35 X: 120.879 Y: 381.183 In zuidwestelijke richting tot einde zandpad. X: 120.285 Y: 381.048		Onverhard		625,61	
38	De Doorsteek	Van weg nr. 35 X: 120.717 Y: 380.974 In oostelijke richting tot weg nr. 32. X: 121.253 Y: 380.857		Onverhard		559,33	Betonbuisduiker 3m ten oosten van weg nr. 35. Lengte 6 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
39	Zevenhuizenbaan	Van wegnr. 32 X: 121.175 Y: 380.629 In zuidoostelijke richting tot weg nr. 1. X: 123.567 Y: 380.416		Bitumineus	3,50	2434,83	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 3 m ten oosten van weg nr. 32. Lengte 19 m; Ø 0,50 m. 2. Betonbuisduiker 309 m ten westen van weg nr. 40. Lengte 13 m; Ø 0,50 m. 3. Betonbuisduiker 238 m ten westen van weg nr. 40. Lengte 13 m; Ø 0,50 m. 4. Betonbuisduiker bij weg nr. 40. Lengte 13 m; Ø 0,70 m.
40	Berzegatstraatje	Van weg nr.39 X: 121.811 Y: 380.645 In zuidwestelijke richting tot einde zandpad. X: 121.535 Y: 380.305		Onverhard		435,77	Betonbuisduiker bij Het Merkske Lengte 6 m; Ø 1,0 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
41	Strontbaan	Van wegnr. 39 X: 122.590 Y: 380.542 In Noordoostelijke richting tot wegnr. 47. X: 122.725 Y: 381.469		Onverhard		936,00	<ol style="list-style-type: none"> Betonbuisduiker 153 m ten noorden van weg nr. 39. Lengte 10 m; Ø 0,70 m. PVC-duiker 284 m ten zuiden van weg nr. 42, 43 en 47; Lengte 9 m; Ø 0,19 m.
42	Kastanjedreef	Van weg nr. 47 X: 122.717 Y: 381.464 In zuidwestelijke richting tot weg nr. 39. X: 121.351 Y: 380.717		Onverhard		1560,00	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
43	Tommelsche Heide	Van weg nr. 32 X: 121.653 Y: 382.306 In zuidoostelijke richting tot weg nr. 47. X: 122.725 Y: 381.469		Bitumineus	3,60	1356,57	Betonbuisduiker 299 m ten noordwesten van weg nr. 41, 42 en 47; Lengte 12 m; Ø 0,50 m.
44	Elektriekbaan	Van weg nr. 45 X: 122.968 Y: 382.759 In zuidwestelijke richting tot weg nr. 32. X: 121.442 Y: 381.436		Onverhard		2021,68	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
45	Tommel, Schaluinen	Van weg nr. 33 X: 122.976 Y: 382.787 In zuidoostelijke, oostelijke richting tot weg nr. 1 X: 123.384 Y: 382.456		Cementbeton Elementen	3,05 3,35	444,75 304,00	
46	Tommels Bospad	Van weg nr. 45 X: 123.131 Y: 382.386 In zuid, zuidwestelijke richting tot weg nr. 47. X:122.876 Y:381.556		Onverhard		907,55	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
47	Schaluinen	Van weg nr. 43 X: 122.725 Y: 381.469 in noordoostelijke richting tot weg nr. 1. X: 123.443 Y: 381.849		Bitumineus	3,60	822,94	Betonbuisduiker 112 m ten noordoosten van weg nr. 46; Lengte 13 m; Ø 0,60 m.
48	Schaluinen	Van weg nr. 45 X: 123.203 Y: 382.394 In zuid, zuidoostelijke richting tot weg nr. 1. X: 123.423 Y: 382.071		Onverhard Puinverharding Betonstenen Keiformaat	3,20	221,89 162,82 245,86	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
49	Den Tip	Van weg nr. 1 X: 123.409 Y: 382.209 In zuidwestelijke richting tot weg nr. 48. X: 123.349 Y: 382.158		Betonklinkers	3,00	78,18	
50	Bels lijntje	Van komgrens Baarle X: 123.145 Y: 382.386 In zuidelijke richting tot Belgische grens. X: 123.468 Y: 379.076		Bitumineus (Bels lijntje)	2,70	2989,77	Gemetselde duiker 204 m ten noorden van weg nr. 47; Lengte 8 m; Breedte 0,60 m; Hoogte 1,00 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
51	Strontbaan	Van wegnr. 39 X: 122.590 Y: 380.542 In Zuidwestelijke richting tot weg nr. 53		Onverhard		923,60	Betonbuisduiker 413 m ten noorden van weg nr. 52; Lengte 10 m; Ø 0,70 m.
52	Ghil	Van Belgische grens X: 121.698 Y: 379.598 In Oostelijke en noordelijke richting tot weg 39. X: 123.306 Y: 380.441		Bitumineus	3,40	2179,72	Gemetselde duiker 470 m ten zuiden van weg nr. 39. Lengte 9,40 m; Ø 0,95 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
53	Ghil	Van weg nr. 52 X: 121.699 Y: 379.587 In Zuidoostelijke richting tot weg nr. 55. X: 122.693 Y: 379.161		Cementbeton Bitumineus Onverhard	3,00 3,00	548,00 574,00	PVC-duiker 24 m ten noordwesten van weg nr. 54; Lengte 6 m; Ø 0,15 m.
54	Ghil	Van weg nr. 53 X: 121.834 Y: 319.418 In zuidelijke richting tot Belgische grens X: 121.805 Y: 379.344		Cementbeton Elementen	3,00 3,00	80,30	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
55	Ghil	Van wegnr. 52 X: 122.537 Y: 379.632 In zuidelijke richting tot einde zandpad. X: 122.804 Y: 378.526		Onverhard		1151,82	Betonbuisduiker 235 m ten zuiden van weg nr. 53. Lengte 4,60 m; Breedte 2 m; Hoogte 1,30 m.
56	Ghil	Van weg nr. 52 X: 123.084 Y: 379.653 In zuidelijke richting tot einde zandpad. X: 123.058 Y: 379.055		Onverhard		598,28	Betonbuisduiker bij einde zandpad X: 123.058 Y: 379.055 Lengte 8 m; Ø 1,0 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
57	Grensweg	Van weg nr. 1 X: 123.674 T: 379.336 In Noordoostelijke richting tot einde verharding. X: 123.958 Y: 379.672		Bitumineus Puinverharding	3,00	110,77 328,62	
57A	Grensweg	Van weg nr. 1 X: 123.651 Y: 379.315 In zuidwestelijke en noordelijke richting tot einde verharding. X: 123.462 Y: 379.230		Elementen Elementen	5,60 4,35	266,00 129,00	
58	Grens	Van weg nr. 57 X: 123.885 Y: 379.588 In noordwestelijke en westelijke tot weg. nr. 1 X: 123.656 Y: 379.672		Bitumineus	3,00	265,53	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
59	Eindegoorweg	Van weg nr. 1 X: 123.567 Y: 380.416 In oostelijke richting tot weg nr. 60 X: 124.066 Y: 380.347		Bitumineus	3,50	503,37	
60	Schaluin	Van weg nr. 66 X: 124.484 Y: 382.785 In zuid, zuidwestelijke en zuidoostelijke richting tot Belgische grens. X: 124.184 Y: 379.940		Onverhard Fietspad asfaltbeton		2966,68 2540,46	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker bij weg nr. 59; Lengte 7 m; Ø 0,40 m. 2. Betonbuisduiker 58 m ten noorden van weg nr. 70 m; Lengte 15 m; Ø 0,50 m. 3. Betonbuisduiker 155 m ten zuiden van weg nr. 63; Lengte 8 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
a	B	C					
61	Schalunen, Oude Turnhoutebaan	Van weg nr. 60 X: 124.022 Y: 380.530 In Noordelijke richting tot weg nr. 1. X: 123.425 Y: 382.050		Elementen Onverhard	3,20	341,37 1338,49	
62	Schalunen	Van weg nr. 61 X: 123.583 Y: 381.881 In westelijke richting tot weg nr. 1. X: 123.446 Y: 381.849		Elementen	3,20	142,47	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
63	De Meiren	Van weg nr. 50 X: 124.351 Y: 381.993 In zuidwestelijke richting tot weg nr. 61. X: 123.745 Y: 381.542		Onverhard		336,82	PVC-duiker 80 m ten oosten van weg nr. 1; Lengte 6 m; Ø 0,125 m.
64	Reth	Van weg nr.1 X:123.411 Y:382.245 In Noordoostelijk, oostelijk richting tot weg nr. 60. X: 124.377 Y:382.520		Onverhard		1046,44	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
65	Gierlestraat	Van weg nr. 1 X: 123.384 Y: 382.456 In zuidoostelijke richting tot weg nr 64 X: 123.619 Y: 382.357		Cementbeton onverhard	3,00 2,80	130,43 168,35	
66	Reth, Gierlestraat	Van Enclavegrens Baarle X: 123.642 Y: 382.888 In oostelijk, noordoostelijk en noordelijke richting tot weg nr. 74. X: 124.669 Y: 383.245		Bitumineus	3,50	1104,22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 30 m ten zuiden van weg nr. 77; Lengte 8 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker 149 m ten oosten van weg nr. 67; Lengte 10 m; Ø 0,30 m. 3. Betonbuisduiker 122 m ten noordwesten van weg nr. 67; Lengte 9 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
67	Reth	Van weg nr. 66 X: 124.068 Y:382.794 in zuid, zuidoostelijke richting tot weg nr 60. X: 124.351 Y: 382.088		Bitumineus Onverhard	3,10	273,00 524,66	Betonbuisduiker 138 m ten noordwesten van weg nr. 64; Lengte 7 m; Ø 0,50 m.
68	Vitsepad	Van weg nr. 69 X: 123.921 Y: 383.290 In Zuidoostelijke richting tot einde zandpad. X: 123.965 Y: 383.115		Onverhard		184,30	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	b	c	
69	Visweg	Van weg nr. 66 X: 123.643 Y: 382.890 In noordoostelijke richting tot komgrens Baarle-Nassau X: 124.127 Y: 383.552		Onverhard		233,30	
				Elementen		331,05	
70	Schaluinen	Van weg nr. 72 X: 125.048 Y: 381.828 In zuidwestelijk, westelijke richting tot weg nr. 60. X: 124.371 Y: 381.332		Onverhard		1071,44	Betonbuisduiker 142 m ten zuiden van weg nr. 72; Lengte 7 m; Ø 0,40 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	b	c	
71	Waterscheidingspad	Van weg nr. 60 X: 124.266 Y: 381.068 In oostelijk en noordelijke richting tot weg nr. 70. X: 124.811 Y: 381.318		Onverhard		906,00	
72	Rethse Kerkweg	Van weg nr. 60 X: 124.356 Y: 382.086 In zuidoostelijke richting tot Belgische grens. X: 125.493 Y: 381.528		Onverhard		1287,38	<ol style="list-style-type: none"> 1. PVC-duiker 352 m ten zuidoosten van weg nr. 70; Lengte 5 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker 144 m ten oosten van weg nr. 70; Lengte 9 m; Ø 0,60 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
73	Nijhoven, Kievit	Van kongrens Baarle-Nassau X: 124.195 Y: 383.697 In oostelijk, zuidoostelijke richting tot Belgische grens X: 125.701 Y: 381.713		Bitumineus Bitumineus	5,10 4,60	571,12 2071,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 16 m ten noorden van weg nr. 66; Lengte 13 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker 400 m ten zuiden van weg nr. 66; Lengte 10 m; Ø 0,3 m. 3. Betonbuisduiker 151 m ten noordwesten van weg nr. 74; Lengte 10 m; Ø 0,30 m. 4. Betonbuisduiker 178 m ten noordwesten van weg nr. 75; Lengte 10 m; Ø 1,0 m.
74	De Pelderbaan	Van weg nr. 60 X: 124.354 Y: 382.100 In noordoostelijke richting tot weg nr. 73 X: 125.073 Y: 382.471		Onverhard		808,59	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	b	c	
75	Klein Bedaf	Van weg nr. 87 X: 126.746 Y: 385.787 In oostelijke richting tot de grens met de gemeente Alphen-Chaam. X: 126.866 Y: 385.780		Bitumineus Elementen, met aan weerszijden een keirand Cementbeton	12,50/7,50 7,50/4,30 0,30 4,30/3,90	1,60 4,00 4,00 115,40	
76	Landrei	Van weg nr. 66 X: 124.689 Y: 383.292 In zuidoostelijke, oostelijke en zuidoostelijke richting tot Belgische grens. X: 126.251 Y: 382.173		Onverhard		1933,24	<ol style="list-style-type: none"> Betonbuisduiker 287 m ten noordwesten van weg nr. 75; Lengte 6 m; Ø 1,0 m. Betonbuisduiker 49 m ten zuidoosten van weg nr. 73; Lengte 6 m; Ø 0,60 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
77	Veldbraak, Groot Bedaf	Van weg nr. 73 X: 124.657 Y: 383.436 In oostelijke richting tot weg nr. 81, 82 en 83. X: 127.418 Y: 383.704		Bitumineus	5,10	2783,12	Betonbuisduiker bij weg nr. 101; Lengte 12 m; Ø 0,40 m.
78	Veldbraak	Van weg nr. 77 X: 125.540 Y: 383.542 In zuidoostelijke richting tot Belgische grens. X: 126.669 Y: 382.514		Bitumineus	3,10	1528,80	1. Betonbuisduiker 428 m ten zuidoosten van weg nr. 77; Lengte 10 m; Ø 0,60 m. 2. Betonbuisduiker 350 m ten noordwesten van de Belgische grens X: 126.669 Y: 382.514 Lengte 13 m; Ø 0,80 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
79	Baan Alphen Weelde	Van weg nr. 77 X: 126.337 Y: 383.613 In zuidoostelijke richting tot Belgische grens. X: 126.669 Y: 382.514		Onverhard		1148,12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 253 m ten zuiden van weg nr. 77; Lengte 8 m; Ø 1,0 m. 2. Betonbuisduiker 333 m ten noorden van de Belgische grens X: 126.669 Y 382.514 Lengte 10 m; Ø 0,80 m.
80	Bedafsche Heidepad	Van weg nr. 77 X: 126.337 Y: 383.613 In zuidoostelijke richting tot einde zandpad X: 126.946 Y: 383.210		Onverhard		730,72	Betonbuisduiker 717 m ten zuidoosten van weg nr. 77 en 79; Lengte 5 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
a	b	c					
81	Lange Koopen	Van weg nr. 77 X: 127.418 Y: 383.704 In zuidelijke richting tot Belgische grens X: 127.428 Y: 383.135		Onverhard		569,47	
82	Schriekenbaan	Van weg nr.77 X: 127.418 Y: 383.704 In zuidoostelijke richting tot Belgische grens X: 127.824 Y: 383.451		Onverhard		477,93	

I Nummer van de weg.(of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	V Verharding van de weg			VI De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
83	Groot Bedaf	Van weg nr.77 X: 127.418 Y: 383.704 In noordelijk, oostelijk, noordoostelijk, zuidoostelijk en noordoostelijke richting tot weg nr. 100. X: 128.239 Y: 384.689		Betonstenen keiformaat	3,60/3,20	1704,78	1. Betonbuisduiker bij weg nr. 84; Lengte 8 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker 270 m ten zuiden van weg nr. 100; Lengte 8 m; Ø 0,30 m. 3. Betonbuisduiker 3 m ten zuiden van weg nr. 100; Lengte 10 m; Ø 0,30 m.
—83A	Groot Bedaf	Van weg nr.83 X: 127.624 Y: 384.247 In noordoostelijke richting tot weg nr. 100. X: 127.849 Y: 384.744		Onverhard	4,00/3,20	544,00	
84	Groot Bedaf	Van weg nr. 83 X: 127.727 Y: 384.183 In zuidwestelijke en zuidoostelijke richting tot einde weg. X: 127.724 Y: 384.008		Betonklinkers	3,20	224,50	Betonbuisduiker ten zuiden van weg nr. 83; Lengte 11 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
85	Korte Koopen	Van weg nr. 86 X: 128.202 Y: 385.307 In oostelijke richting tot einde zandpad. X: 128.599 Y: 385.279		Onverhard		430,60	Betonbuisduiker bij weg nr. 86; Lengte 8 m; Ø 0,25 m.
86	De Tussenstraat	Van gemeentegrens Alphen-Chaam X: 128.312 Y: 385.598 In zuidwestelijke richting tot weg nr. 87 X: 127.871 Y: 384.794		Onverhard	927,61		<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 110 m ten noordoosten van weg nr. 85; Lengte 8 m; Ø 0,30 m. 2. PVC-duiker 191 m ten noordoosten van weg nr. 85; Lengte 8 m; Ø 0,40 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
87	Klein Bedaf	Van weg nr. 96 X: 126.509 Y: 385.794 In oostelijk, zuidoostelijke richting tot weg nr. 100. X: 127.919 Y: 384.768		Bitumineus	4,05	1805,10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 191 m ten oosten van weg nr. 96; Lengte 13 m; Ø 0,70 m. 2. Betonbuisduiker 280 m ten zuidwesten van weg nr. 88; Lengte 10 m; Ø 0,70 m. 3. PVC-duiker 58 m ten noordwesten van weg nr. 86; Lengte 8 m; Ø 0,40 m.
88	Groot Bedaf, Klein Bedaf	Van Gemeentegrens Alphen-Chaam X: 127.383 Y: 385.722 In zuidelijke richting tot weg nr. 83. X: 127.412 Y: 384.094		Onverhard		1628,36	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 194 m ten noorden van weg nr. 83; Lengte 10 m; Ø 0,50 m. 2. Betonbuisduiker 126 m ten noorden van weg nr. 100; Lengte 9 m; Ø 0,50 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
89	Klein Bedaf, Urneveldenbaan	Van weg nr. 96 X: 126.138 Y: 385.311 In oostelijk, zuidoostelijke richting tot weg nr. 100. X: 127.387 Y: 384.654		Bitumineus Onverhard	3,10	481,83 930,21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker bij weg nr. 96; Lengte 8 m; Ø 0,50 m. 2. Betonbuisduiker 103 m ten noordwesten van weg nr. 90; Lengte 10 m; Ø 0,50 m. 3. Betonbuisduiker 55 m ten zuidoosten van weg nr. 90; Lengte 8 m; Ø 0,25 m. 4. Betonbuisduiker 75 m ten noordwesten van weg nr. 100; Lengte 8 m; Ø 0,50 m.
90	Klein Bedaf	Van weg nr. 89 X: 126.567 Y: 385.092 In noordelijke richting tot einde weg. X: 126.579 Y: 385.250		Bitumineus	3,00	177,75	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
91	Baan Alphen Weelde	Van weg nr. 89 X: 126.577 Y: 385.087 In zuidelijke richting tot weg nr. 100. X: 126.477 Y: 384.480		Onverhard		615,33	Betonbuisduiker 3 m ten zuiden van weg nr. 90; Lengte 8 m; Ø 0,30 m.
92	Baan Alphen Weelde	Van weg nr. 100. X: 126.477 Y: 384.480 In zuidelijke richting tot weg nr. 77 X: 126.337 Y: 383.614		Onverhard		878,46	Betonbuisduiker 56 m ten zuiden van weg nr. 93; Lengte 7 m; Ø 0,40 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
93	Heikant, Schapendrift	Van weg nr. 94 X: 125.656 Y: 384.148 In oostelijk en zuidoostelijke richting tot wegnr. 83 en 88. X: 127.412 Y: 384.094		Bitumineus Onverhard	4,70	312,91 1481,10	<ol style="list-style-type: none"> Betonbuisduiker 29 m ten oosten van weg nr. 94; Lengte 10 m; Ø 0,30 m. Betonbuisduiker 30 m ten oosten van weg nr. 92; Lengte 9 m; Ø 0,50 m. Betonbuisduiker 59 m ten westen van weg nr. 83 en 88; Lengte 8 m; Ø 0,50 m.
94	Tiendstraat	Van weg nr. 100 X: 125.500 Y: 384.628 In zuidelijke richting tot Veldbraak weg nr. 77. X: 125.691 Y: 383.557		Bitumineus	3,65	1120,09	Betonbuisduiker 11 m ten zuiden van weg nr. 100; Lengte 12 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
95	Hemelstraatje	Van weg nr. 96 X: 125.910 Y: 385.117 In zuidoost, zuidwestelijke richting tot einde openbaar zandpad. X: 125.921 Y: 384.921		Betonklinkers Onverhard	3,00	57,25 230,85	PVC-duiker 270 m ten zuiden van weg nr. 96; Lengte 7 m; Ø 0,30 m.
96	Oordeelsestraat, Driehuizen, Pineind	Van weg nr. 100 X: 124.946 Y: 384.769 In noordoostelijke richting tot gemeentegrens Alphen-Chaam. X: 126.481 Y: 385.873		Asfaltbeton Asfaltbeton Asfaltbeton	5,85 5,85/5,75 5,75	1152,00 932,00	1. Betonbuisduiker bij weg nr. 100; Lengte 30 m; Ø 0,50 m. 2. Betonbuisduiker bij weg nr. 97; Lengte 13 m; Ø 0,50 m. 3. Betonbuisduiker bij gemeentegrens Alpen-Chaam Lengte 11 m; Ø 0,80 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
97	Polenweg	Van weg nr. 96. X: 125.580 Y: 384.587 In noordoostelijk en noordwestelijke richting tot gemeentegrens Alphen-Chaam. X: 125.235 Y: 385.562		Onverhard		707,65	<ol style="list-style-type: none"> Gressbuisduiker 33 m ten noorden van weg nr. 96; Lengte 6 m; Ø 0,30 m. Betonbuisduiker 410 m ten noordwesten van weg nr. 96; Lengte 6 m; Ø 0,50 m.
98	De Straatjes	Van weg nr. 100 X: 124.853 Y: 384.733 In noordwestelijk en noordelijke richting tot gemeentegrens Alphen-Chaam. X: 124.652 Y: 385.641		Onverhard		963,97	PVC-duiker 3 m ten noorden van weg nr. 100; Lengte 16 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
99	Klappeistraat	Van Keizershoek weg nr. 101 X: 124.952 Y: 383.575 In noordoostelijk, oostelijk en noordoostelijke richting tot weg nr. 94. X: 125.566 Y: 384.304		Onverhard		1037,40	Betonbuisduiker 3 m ten westen van weg nr. 94; Lengte 8 m; Ø 0,40 m.
100	Oordeelsestraat, Voske, Groot Bedaf	Van komgrens Baarle X: 124.178 Y: 384.368 In noordoost, oostelijk, zuidoost en noordoostelijke richting tot Belgische grens en brug over de Leibeek. X: 128.456 Y: 384.681		Bitumineus	5,65	895,00	a. Brug over de Leibeek t.h.v. Belgische grens: Uitgevoerd als gemetselde duiker met bovenplaat van beton Lang 9 m; Breedte 2,40 m; Hoogte 1,20 m, met in het midden een muur.
				Vrijliggend Fietspad R Asfaltbeton + tegels	2,60	565,00	1. Betonbuisduiker 427 m ten westen van weg nr. 98; Lengte 27 m; Ø 0,50 m.
				Aanliggend Fietspad R tegels	2,40	330,00	2. Betonbuisduiker 10 m ten oosten van weg nr. 98; Lengte 16 m; Ø 0,50 m.
				Bitumineus	5,65/5,25		3. Betonbuisduiker 382 m ten oosten van weg nr. 96; Lengte 12 m; Ø 0,40 m.
				Bitumineus	5,25	584,00	4. Betonbuisduiker 356 m ten oosten van weg nr. 94; Lengte 10 m; Ø 0,40 m.
				Aanliggend Fietspad R tegels	2,40	22,00	5. Betonbuisduiker 64 m ten westen van weg nr. 88.; Lengte 12 m; Øc 0,50 m.
				Bitumineus	5,25/4,65		6. Betonbuisduiker 123 m ten westen van weg nr. 87; Lengte 12 m; Ø 0,50 m.
				Bitumineus	4,65	3062,00	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
101	Keizershoek	Van weg nr. 77 X: 124.934 Y: 383.487 In noord, noordwest, westelijke richting tot einde weg. X: 124.851 Y: 383.826		Bitumineus	3,10	364,46	
102	Akkers	Van wegnr.101 X: 124.881 Y: 383.753 In noordwest en westelijke richting tot komgrens Baarle-Nassau. X: 124.203 Y: 383.872		Bitumineus Onverhard	3,10	65,30 680,10	Betonbuisduiker 253 m ten noordwesten van weg nr. 101; Lengte 5 m; Ø 0,50 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
103	Visweg	Van wegnr. 3 X: 124.086 Y: 384.954 In zuidoostelijke richting tot X: 124.131 Y: 384.680		Onverhard		287,87	
104	Boschoven	Van weg nr. 3 X: 124.250 Y: 385.395 in westelijk en zuidelijke richting tot komgrens Baarle-Nassau. X: 123.267 Y: 384.999		Cementbeton Bitumineus	4,00 3,35	792,63 567,97	Betonbuisduiker 519 m ten westen van weg nr. 3; Lengte 10 m; Ø 0,50 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
				a	b		
105	Happens	Van weg nr. 107 X: 123.439 Y: 385.486 In noordelijke richting tot einde zandpad. X: 123.489 Y: 385.639		Onverhard		157,65	
106	Bels Lijntje	Van komgrens Baarle-Nassau X: 123.115 Y: 384.990 In noord, noordoostelijke richting tot gemeentegrens Alphen – Chaam X: 123.555 Y: 385.621		Bitumineus (Bels-Lijntje)	2,70	771,60	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
107	Boschoven	Van weg nr. 104 X: 123.486 Y: 385.484 In west, noordwestelijke richting tot einde zandpad. X: 122.309 Y: 386.404		Elementen Cementbeton Onverhard	3,20 3,00	34,80 976,00 513,11	Betonbuisduiker 556 m ten noordwesten van weg nr. 108; Lengte 8 m; Ø 0,50 m.
108	Franse Baan	Van weg nr. 107 X: 123.387 Y: 385.479 In westelijk, zuidwestelijk richting tot weg nr. 4. X: 119.868 Y: 382.766		Onverhard Betonstenen keiformaat Fietspad Asfaltbeton	3,00 1,50	4954,50 157,80 3092,85	1. 2. Betonbuisduiker bij weg nr. 155; Lengte 17 m; Ø 0,60 m. 3. Betonbuisduiker 137 m ten noorden van weg nr. 156; Lengte 10 m; Ø 1,0 m. 4. Betonbuisduiker 3,50 m ten noorden van weg nr. 4; Lengte 10 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
				a	b		
109	Boschoven, Boschovenpad	Van weg nr. 107 X: 123.436 Y: 385.482 In zuidwestelijke richting tot komgrens Baarle-Nassau. X: 122.376 Y: 384.746		Onverhard		1402,50	
110	Een rijpad door de Boschovense heide	<p>Van weg nr. 109 X: 122.829 Y: 385.118 In noordwestelijke, zuidwestelijke en zuidoostelijke richting tot weg nr. 109. X: 122.490 Y: 384.940</p> <p>Van weg nr. 109 X: 122.827 Y: 385.118 In noordwestelijke richting tot perceelsgrens. X: 122.729 Y: 385.299</p>		Onverhard		801,52	
						205,65	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten c	
111	Wandelbospad	Van weg nr. 112 X: 123.150 Y: 385.082 In zuidwestelijke richting tot komgrens Baarle-Nassau. X: 123.050 Y: 385.022		Onverhard		114,46	
112	Verkennerspad	Van weg nr. 104 X: 123.267 Y: 385.008 In noord, noordwestelijke richting tot weg nr. 108. X: 122.980 Y: 385.458		Onverhard		575,15	

I Nummer van de weg.(of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	V Verharding van de weg			VI De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
113	Huisvenpad	Van weg nr. 108 X: 122.106 Y: 385.543 In noordoostelijke richting tot einde zandpad. X: 122.334 Y: 385.967		Onverhard		275,00	
114	Oude Bredasebaan	Van komgrens Baarle-Nassau X: 122.063 Y: 384.837 In noordwestelijke richting tot gemeentegrens Alphen - Chaam. X: 119.189 Y: 387.988		Bitumineus Onverhard Betonstenen keiformaat Vrijliggend Fietspad L Bitumineus Vrijliggend Fietspad L Bitumineus	3,35 3,35 3,20 1,50 1,60	432,00 2744,37 1154,00 2163,00 1357,00	1. Betonbuisduiker 358 m ten noordwesten van weg nr. 108; Lengte 10 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker met gemetselde front- en vleugelmuren bij het einde van de weg: Lengte: 8,10 m; Ø 1,25 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	b	c	
115	Huisvennen	Van weg nr. 1 X: 121.767 Y: 385.994 In noordoostelijke richting tot einde weg. X: 122.028 Y: 386.145		Puinverharding		273,12	Betonbuisduiker 156 m ten noordoosten van weg nr. 1; Lengte 8 m; Ø 0,40 m.
116	Huisvennen	Van weg nr. 1 X: 121.646 Y: 386.218 In noordoostelijke richting tot einde weg. X: 121.879 Y: 386.145		Puinverharding		273,89	PVC-duiker 151 m ten noordoosten van weg nr. 1; Lengte 6 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
				a	b		
117	Bevaartpad	Van weg nr. 1 X: 121.263 Y: 386.789 In noordoostelijke, oostelijke richting tot gemeentegrens Alphen - Chaam. X: 121.955 Y: 386.888		Onverhard		699,50	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 605 m ten oosten van weg nr. 1; Lengte 10 m; Ø 0,50 m. 2. Betonbuisduiker 233 m ten oosten van weg nr. 1; Lengte 10 m; Ø 0,30 m.
118	Emils Dreef	Van weg nr. 1 X: 120.906 Y: 387.318 In oostelijke richting tot gemeentegrens Alphen - Chaam. X: 121.354 Y: 387.309		Onverhard		446,70	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
119	Bredaseweg, Avenue Frédéric	Van weg nr. 1 X: 121.424 Y: 385.543 In zuidwestelijke richting tot weg nr. 102. X: 120.746 Y: 386.087		Onverhard Bitumineus		615,24 201,50	PVC-duiker 27 m ten westen van weg nr. 1; Lengte 9 m; Ø 0,19 m.
120	Groot Vergoor	Van weg nr. 108 X: 121.211 Y: 385.091 In noordwestelijke richting tot einde zandpad X: 121.052 Y: 385.450		Onverhard		392,60	Betonbuisduiker 394 m ten noordwesten van weg nr. 108; Lengte 13 m; Ø 0,50 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
121	Hondseindsebaan / Hondseind	Van weg nr. 4 X: 121.240 Y: 384.551 In noordwestelijke richting tot weg nr. 126 X: 119.013 Y: 386.211		Onverhard Bitumineus Puinverharding Onverhard	 3,60 	1408,00 457,00 349,90 236,40	1. Betonbuisduiker 422 m ten westen van weg nr. 108; Lengte 8 m; Ø 0,30 m. 2. Gressbuisduiker 12 ten noordwesten van weg nr. 124; Lengte 6 m; Ø 0,19 m.
122	Goordonkpad	Van weg nr. 4. X: 121.240 Y: 384.551 In noordoostelijke en noordwestelijke richting tot weg nr. 108 X: 121.075 Y: 384.974		Onverhard		538,55	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
123	Goorweg, Het Goordonk	Van komgrens Baarle-Nassau X: 122.087 Y: 384.304 In noordwestelijke richting tot weg nr. 108. X: 121.267 Y: 385.134		Bitumineus Onverhard	3,00	330,50 846,87	
124	Schepersdam	Van weg nr. 121. X: 119.522 Y: 385.902 In noordoostelijke richting tot weg nr. 114. X: 120.336 Y: 386.456		Onverhard		984,10	Betonbuisduiker 421 m ten noordoosten van weg nr. 121; Lengte 10 m; Ø 1,0 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
125	Hennengoor	Van weg nr. 114 X: 120.326 Y: 386.449 In westelijke richting tot weg nr. 126. X: 119.491 Y: 386.549		Onverhard		840,70	
126	Maaijkant	Van komgrens Ulicoten X: 118.408 Y: 385.512 In noord, noordoost, oost, noordwest, noordelijke richting tot weg nr. 114. X: 119.735 Y: 386.997		Bitumineus Bitumineus Bitumineus Betonstenen keiformaat	4,65 4,65/4,60 4,60 3,10	602,00 812,00 758,20	1. Betonbuisduiker 211 m ten zuiden van weg nr. 130; Lengte 14 m; Ø 0,70 m. 2. Betonbuisduiker bij weg nr. 130; Lengte 10 m; Ø 0,60 m. 3. Betonbuisduiker 118 m ten zuiden van weg nr. 127, 128; Lengte 10 m; Ø 0,80 m. 4. Betonbuisduiker bij weg nr. 125; Lengte 13 m; Ø 1,0 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
127	Maaijkants Baantje	Van weg nr. 126 X: 119.290 Y: 386.579 In noordelijke richting tot weg nr. 114. X: 119.448 Y: 387.359		Onverhard		823,85	
128	Maaijkant	Van weg nr. 126 X: 119.290 Y: 386.579 In noordwestelijke richting tot einde verharding. X: 119.119 Y: 386.666		Bitumineus	3,10	192,90	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
129	Maaijkant	Van weg nr. 126 X: 118.950 Y: 386.139 In zuidoostelijke richting tot einde verharding. X: 119.055 Y: 386.082		Bitumineus	3,10	119,27	
130	Hondseind	Van weg nr. 126 X: 118.616 Y: 385.885 In oostelijke en noordoostelijke richting tot weg nr. 121. X: 119.711 Y: 385.759		Bitumineus	3,60	1251,48	Betonbuisduiker 21 m ten oosten van weg nr. 126; Lengte 9 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
131	Bartelbaan	Van weg nr. 129 X: 119.105 Y: 385.723 In zuidelijke richting tot weg nr. 151. X: 118.915 Y: 385.160		Onverhard		599,00	Betonbuisduiker 226 m ten zuiden van weg nr. 130; Lengte 7 m; Ø 0,40 m.
132	Maaijkantsestraat	Van weg nr. 126 X: 119.013 Y: 386.211 In noordwestelijke richting tot weg nr. 133 X: 118.277 Y: 386.842		Cementbeton	3,00	988,87	1. Betonbuisduiker 172 m ten noordwesten van weg nr. 126; Lengte 9 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker 199 m ten oosten van weg nr. 133; Lengte 8 m; Ø 0,40 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
133	Chaamseweg-Hazenberg	Van komgrens Ulicoten X: 118.173 Y: 385.769 In noordelijke richting tot gemeente gemeentegrens Alphen – Chaam. X: 118.407 Y: 387.767		Bitumineus Bitumineus Bitumineus	5,30 5,30/5,10 5,10	597,00 1501,00	Betonbuisduiker 58 m ten zuiden van weg nr. 132; Lengte 11 m; Ø 0,50 m.
134	Chaamseweg-Hazenberg	Van weg nr. 133 X: 118.168 Y: 386.233 In oostelijke richting tot einde verharding. X: 118.358 Y: 386.259		Bitumineus	3,20	238,43	

I Nummer van de weg.(of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	V Verharding van de weg			VI De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
135	Chaamseweg – Hazenberg, Poetjesvenbaan-Lijmbeek	Van weg nr. 133. X: 118.167 Y: 386.241 In westelijke en zuidelijke richting tot weg nr. 141. X: 116.724 Y: 386.143		Bitumineus Onverhard Bitumineus	3,20 / 3,40 3,55	343,75 1236,14 591,10	1. Betonbuisduiker 221 m ten noorden van weg nr. 141; Lengte 8 m; Ø 0,50 m. 2. Betonbuisduiker 73 m ten noordwesten van weg nr. 133; Lengte 10 m; Ø 0,50 m.
136	Kleine Maaijen	Van weg nr. 133 X: 118.358 Y: 387.051 In oostelijke en noordoostelijke richting tot weg nr 114. X: 119.223 Y: 387.898		Bitumineus Onverhard	4,00	663,50 637,65	Betonbuisduiker 14 m ten noordoosten van weg nr. 133; Lengte 10 m; Ø 1,0 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
137	Lange Gracht	Van weg nr. 133 X: 118.335 Y: 387.001 In noordwest, noordelijke richting tot gemeentegrens Alphen – Chaam. X: 117.395 Y: 388.060		Bitumineus Onverhard	3,70	174,26 1307,50	1. Gressbuisduiker 192 m ten westen van weg nr. 133; Lengte 7 m; Ø 0,15 m. 2. PVC-duiker 282 m ten westen van weg nr. 133; Lengte 6 m; Ø 0,12 m.
138	Varkenspad	Van weg nr. 139 X: 117.462 Y: 387.791 In westelijke richting tot Belgische grens. X: 117.003 Y: 387.748		Onverhard		507,03	1. Betonbuisduiker 218 m ten westen van weg nr. 139; Lengte 7 m; Ø 1,2 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
139	Voortmanbaan	Van weg nr. 135 X: 117.519 Y: 386.707 In noord, noordwestelijke richting tot weg nr. 137. X: 117.447 Y: 387.841		Onverhard		1151,03	Beton buisduiker 366 m ten noorden van weg nr. 140; Lengte 10 m; Ø 0,50 m.
140	Oude Meerlesebaan - Weistraat - Meerleseweg	Van weg nr. 141. X: 117.849 Y: 385.711 In noord, noordwestelijke richting tot Belgische grens. X: 116.979 Y: 387.479		Betonstenen keiformaat Onverhard Bitumineus Onverhard	3,00 3,40	167,63 440,15 140,75 1587,16	1. Betonbuisduiker 143 m ten zuiden van weg nr. 135; Lengte 9 m; Ø 0,50 m. 2. Gemetselde duiker 208 m ten zuidoosten van weg nr. 139; Lengte 4 m; Ø 0,60 m. 3. Betonbuisduiker 418 m ten westen van weg nr. 139; Lengte 7 m; Ø 0,30 m.
140A	Weistraat	Van weg nr. 133 140 X: 117.895 Y: 387.006 In noordelijke richting tot weg nr. 137. X: 118.000 Y: 387.230		Betonstenen keiformaat Bitumineus Onverhard	4,50 3,30	7,75 47,20 254,00	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
141	Meerleseweg	Van komgrens Ulicoten X: 117.827 Y: 385.690 In noordwestelijke richting tot Belgische grens. X: 116.720 Y: 386.145		Cementbeton	4,25	1197,50	PVC-duiker 210 m ten oosten van Belgische grens; Lengte 10 m; Ø 0,40 m.
142	Armeshof	Van weg nr. 141 X: 117.450 Y: 385.845 In zuidelijke richting tot einde verharding. X: 117.485 Y: 385.620		Bitumineus Fietspad	3,00	231,35	1. PVC-duiker 3 m ten zuiden van weg nr. 141; Lengte 11 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker 154m ten zuiden van weg nr. 141; Lengte 7 m; Ø 0,80 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
143	Het Bosch	Van weg nr. 121 X: 117.288 Y: 385.911 In noordelijke richting tot einde verharding. X: 117.284 Y: 386.193		Bitumineus	3,60	288,09	
144	Bosstraat	Van komgrens Ulicoten X: 117.862 Y: 385.533 In westelijk, zuidwestelijk richting tot weg nr. 147. X: 116.396 Y: 385.212		Bitumineus Onverhard	4,60	863,00 778,10	1. Betonbuisduiker bij weg nr 146; Lengte 6 m; Ø 0,23 m. 2. Betonbuisduiker 300 m ten oosten van weg nr. 146; Lengte 15 m; Ø 0,70 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
a	B	C					
145	Kapelpad	Van weg nr. 144 X: 117.134 Y: 385.422 In noordwestelijke richting tot einde zandpad. X: 117.107 Y: 385.483		Onverhard		68,50	Betonbuisduiker 71 m ten noorden van weg nr. 144; Lengte 6 m; Ø 0,75 m.
146	De Bollekens	Van weg nr. 144 X: 116.513 Y: 385.424 In noordelijke richting tot Belgische grens X: 116.518 Y: 385.517		Onverhard		93,04	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
a	B	C					
147	Heikantsestraat	Van weg nr. 144 X: 116.396 Y: 385.210 In oostelijke richting tot weg nr. 148 X: 117.848 Y: 385.035		Onverhard Bitumineus	3,10	495,65 1005,35	Betonbuisduiker 8 m ten oosten van weg nr. 144; Lengte 5 m; Ø 1,0 m.
148	Molenstraat	Van komgrens Ulicoten X: 117.872 Y: 385.206 In zuidelijke richting tot T-splitsing weg nr. 179 en weg nr. 169. X: 117.568 Y: 384.168		Bitumineus	5,35	1085,55	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 144 m ten noorden van weg nr. 147, 149; Lengte 15 m; Ø 1,0 m. 2. PVC / Betonbuisduiker 120 m ten zuiden van weg nr. 147, 148; Lengte 13 m; Ø 0,45 m.

I Nummer van de weg.(of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	V Verharding van de weg			VI De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
149	Heikantsestraat	Van weg nr. 148 X: 117.848 Y: 385.035 In oostelijke richting tot weg nr. 150. X: 118.596 Y: 384.977		Bitumineus Onverhard	3,10	473,20 302,50	1. Gressbuisduiker 162 m ten oosten van weg nr. 148; Lengte 9 m; Ø 0,15 m. 2. Betonbuisduiker 4 m ten westen van weg nr. 150; Lengte 11 m; Ø 0,30 m.
150	Wilhelminastraat - Heidreef	Van komgrens Ulicoten X: 118.494 Y: 385.209 In zuidoostelijk, zuidwestelijke richting tot weg nr. 161. X: 118.407 Y: 384.611		Elementen Bitumineus	3,30 3,60	490,00 196,00	Betonbuisduiker 15 m ten noorden van weg nr. 149; Lengte 8 m; Ø 1,0 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
151	Dorpsstraat - Baarleseweg - Loveren	Van komgrens Ulicoten X: 118.758 Y: 385.240 In oostelijke richting tot weg nr. 4, komgrens Baarle- Nassau. X: 122.013 Y: 384.139		Cementbeton	6,05	3619,00	Betonbuisduiker 120 m ten oosten van weg nr. 122; Lengte 29 m; Ø 1,2 m.
				Vrijliggend fietspad L Asfaltbeton	2,00	3235,00	
				Vrijliggend fietspad R Asfaltbeton	2,00	3064,00	
				Aanliggend fietspad L Tegels	1,80	384,00	
				Aanliggend fietspad R Tegels	1,80	555,00	
152	Heihoef	Van weg nr. 151. X: 118.995 Y:385.151 In zuidwestelijk richting tot einde verharding. X: 118.890 Y: 384.831		Bitumineus	3,00	334,30	Betonbuisduiker 216 m ten zuidwesten van weg nr. 151; Lengte 8 m; Ø 1,0 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
153	Baarleseweg	Van weg nr. 151 X: 119.805 Y: 384.948 In zuidwestelijke richting tot einde verharding. X: 119.676 Y: 384.565		Bitumineus	3,00	398,25	Betonbuisduiker 279 m ten zuidwesten van weg nr. 151; Lengte 8 m; Ø 1,0 m.
154	Luktebaan	Van weg nr. 151. X: 121.836 Y: 384.252 In westelijk, zuidwestelijke richting tot weg nr. 155. X: 120.993 Y: 383.969		Bitumineus Onverhard	3,00	706,07 275,50	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
155	Reuth	Van weg nr. 108 X: 120.228 Y: 383.912 In oostelijk, zuidoostelijke richting tot weg nr. 4. X: 121.365 Y: 383.713		Bitumineus Bitumineus	3,10 3,25	732,00 507,00	1. Betonbuisduiker 463 m ten oosten van weg nr. 108; Lengte 9 m; Ø 0,40 m. 2. Betonbuisduiker 35 m ten westen van weg nr. 154; Lengte 9 m; Ø 0,30 m.
156	Reuth	Van weg nr. 155 X: 120.961 Y: 383.979 In noordwestelijk richting tot weg nr. 108. X: 120.374 Y: 384.372		Cementbeton Onverhard	3,00	443,80 279,35	
156A	Reuthsepad	Van weg nr. 151 X: 120.001 Y: 384.883 In zuidoostelijke richting tot weg nr. 108 X: 120.380 Y: 384.393		Onverhard		619,50	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
157	Heesboom	Van weg nr. 4 X: 120.619 Y: 383.232 In noordwestelijk, westelijk richting tot weg nr 158. X: 120.237 Y: 383.316		Bitumineus Onverhard	3,20	340,38 111,50	Betonbuisduiker 3,50 m ten noorden van weg nr. 4; Lengte 8 m; Ø 0,30 m.
158	Bloemegoedbaan	Van weg nr. 108. X: 120.107 Y: 383.526 In zuidoostelijke richting tot weg nr. 4. X: 120.364 Y: 383.104		Onverhard		494,30	Betonbuisduiker 3,50 m ten noorden van weg nr. 4; Lengte 6 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				A	B	C	
159	Haldijk	Van weg nr.4 X: 120.200 Y: 382.998 In westelijke richting tot einde zandpad weg nr. 161. X: 119.198 Y: 382.924		Onverhard		1004,20	Betonbuisduiker 440 m ten oosten van weg nr. 161; Lengte 7 m; Ø 0,40 m.
160	Nieuwe Strumpteubaan	Van weg nr. 108. X: 120.329 Y: 384.234 In zuidwestelijke richting tot weg nr.161. X: 118.775 Y: 383.828		Onverhard		1631,40	Betonbuisduiker 980 m ten zuidwesten van weg nr. 108; Lengte 10 m; Ø 0,70 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
161	Wildertsebaan	Van weg nr. 4 X: 119.420 Y: 382.454 In noordwestelijke richting tot weg nr. 150. X: 118.407 Y: 384.612		Bitumineus	4,90	2380,30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 204 m ten zuidoosten van weg nr. 150, 165; Lengte 10 m; Ø 0,40 m. 2. Betonbuisduiker 406 m ten zuidoosten van weg nr. 150, 165; Lengte 13 m; Ø 0,80 m. 3. Betonbuisduiker 69 m ten zuiden van weg nr. 160, 164; Lengte 11 m; Ø 0,20 m. 4. Betonbuisduiker 208 m ten noorden van weg nr. 4; Lengte 10 m; Ø 0,40 m.
162	Vossendijk	Van weg nr. 4 X: 119.304 Y: 382.373 In westelijke richting tot weg nr. 184. X: 117.276 Y: 382.267		Onverhard		2021,30	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
163	Haldijk	Van weg nr. 161. X: 119.198 Y: 382.924 In westelijke richting tot einde zandpad. X: 117.661 Y: 382.814		Bitumineus Onverhard	4,30	562,31 979,14	1. Betonbuisduiker 558 m ten westen van weg nr. 161; Lengte 13 m; Ø 0,70 m. 2. Betonbuisduiker 160 m ten westen van weg nr. 167; Lengte 8 m; Ø 0,40 m.
164	Nieuwe Strumptsebaan	Van weg nr. 161. X: 118.773 Y: 383.828 In zuidwestelijke richting tot weg nr. 169. X: 117.702 Y: 383.555		Bitumineus	4,00	1324,47	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
				a	b		
165	Heidreef Castelsch Baantje	Van weg nr. 150. X: 118.407 Y: 384.611 In zuidwestelijke en zuidelijke richting tot weg nr. 164. X: 118.182 Y: 383.679		Onverhard		1052,57	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 445 m ten noorden van weg nr. 164; Lengte 5 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker 131 m ten zuidwesten van weg nr. 166; Lengte 7 m; Ø 0,80 m.
166	Castelsch Baantje	Van weg nr. 165 X: 118.162 Y: 384.267 In noordelijke richting tot weg nr. 149. X: 118.034 Y: 385.006		Onverhard		750,01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gressbuisduiker 95 m ten zuiden van weg nr. 149; Lengte 7 m; Ø 0,15 m. 2. PVC-duiker bij weg nr. 165; Lengte 8 m; Ø 0,19 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
167	Castelsch Baantje	Van weg nr. 164 X: 118.184 Y: 383.674 in zuidelijke richting tot weg nr. 168. X: 118.204 Y: 382.396		Onverhard Bitumineus Onverhard	 4,00	840,30 451,30 442,17	Betonbuisduiker 451 m ten zuiden van weg nr. 164; Lengte 12 m; Ø 0,90 m.
168	Castelsch Baantje Oude Strumptebaan	Van weg nr. 4 X: 118.286 Y: 381.666 In noordelijke en noordwestelijke richting tot weg nr. 169 / 184. X: 117.654 Y: 382.820		Bitumineus Elementen Bitumineus	3,50 3,50 3,50	734,13 29,00 700,37	1. Betonbuisduiker 4 m ten noorden van weg nr. 4; Lengte 17 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker 159 m ten zuiden van weg nr. 162; Lengte 10 m; Ø 0,40 m. 3. Betonbuisduiker 218 m ten zuidoosten van weg nr. 163; Lengte 8 m; Ø 0,50 m. 4. PVC-duiker 218 m ten zuidoosten van weg nr. 163; Lengte 8 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
169	Nieuwe Strumpt	Van weg nr. 148 X: 117.568 Y: 384.168 in zuidelijke richting tot weg nr. 163 / 183 X: 117.649 Y: 382.824		Bitumineus Cementbeton	5,00 3,00	647,23 733,13	1. Betonbuisduiker 35 m ten zuiden van weg nr. 148, 179; Lengte 10 m; Ø 0,90 m. 2. Betonbuisduiker 232 m ten zuiden van weg nr. 164; Lengte 9 m; Ø 0,90 m.
170	Strumptsche Kerkweg	Van weg nr. 147. X: 117.786 Y: 385.040 In zuidwestelijke en westelijke richting tot weg nr. 171. X: 116.958 Y: 384.427		Onverhard		1091,97	1. Betonbuisduiker 26 m ten zuiden van weg nr. 147; Lengte 6 m; Ø 0,20 m. 2. Betonbuisduiker 365 m ten zuidwesten van weg nr. 147; Lengte 6 m; Ø 0,50 m.

I	II	III	IV	V			VI	
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.	
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten		
171	Withagenpad - Strumpptsche Kerkweg	Van weg nr. 147 X: 117.298 Y: 385.061 In zuidelijke en zuidwestelijke richting tot weg nr. 173. X: 116.711 Y: 383.900		Onverhard	a	B	1380,49	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 3 m ten zuiden van weg nr. 147; Lengte 6 m; Ø 0,30 m. 2. Betonbuisduiker 151 m ten zuiden van weg nr. 147; Lengte 5 m; Ø 0,70 m. 3. Betonbuisduiker 270 m ten zuiden van weg nr. 147; Lengte 7 m; Ø 0,30 m. 4. Gressbuisduiker 140 m ten noorden van weg nr. 170; Lengte 3 m; Ø 0,20 m. 5. Betonbuisduiker 452 m ten noorden van weg nr. 173; Lengte 5 m; Ø 1,2 m.
172	Begaand Straatje	Van weg nr. 173 X: 115.809 Y: 384.540 In noordoostelijk richting tot einde zandpad. X: 116.122 Y: 384.759		Onverhard			385,88	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 386 m ten noordoosten van weg nr. 173; Lengte 8 m; Ø 0,60 m. 2. Betonbuisduiker 360 m ten noordoosten van weg nr. 173; Lengte 7 m; Ø 0,60 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
173	Veldenbaantje	Van weg nr. 175 X: 116.622 Y: 383.740 In noordoostelijk, noordwestelijke richting tot weg nr. 172. X: 115.807 Y: 384.541		Onverhard		1422,24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemetselde duiker 140 m ten oosten van Belgische grens; Lengte 4 m; Ø 0,70 m. 2. PVC-duiker 217 m ten westen van weg nr. 171; Lengte 7 m; Ø 0,20 m. 3. PVC-duiker 145 m ten noorden van weg nr. 175; Lengte 5 m; Ø 0,15 m.
174	Oude Strumpt	Van weg nr. 175. X: 116.632 Y: 383.659 In westelijke en noordelijke richting tot weg nr. 173. X: 116.308 Y: 384.213		Bitumineus	3,00	1085,27	Betonbuisduiker 93 m ten noorden van weg nr. 176; Lengte 9 m; Ø 0,50 m.

I Nummer van de weg.(of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	V Verharding van de weg			VI De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
175	Postel - Postelsestraat	Van weg nr. 183. X: 116.321 Y: 382.727 In noordelijke, oostelijke en noordoostelijke richting tot einde weg. X: 116.621 Y: 383.774		Bitumineus Cementbeton Bitumineus	3,25 3,00 3,00	503,90 566,40 81,80	1. Betonbuisduiker 3 m ten noorden van weg nr. 183; Lengte 9 m; Ø 0,40 m. 2. Betonbuisduiker 185 m ten noorden van weg nr. 183; Lengte 8 m; Ø 0,40 - Ø 0,60 m.
176	Strumptsche baan	Van weg nr. 174. X: 116.136 Y: 383.708 In westelijke richting tot einde zandpad. X: 115.902 Y: 383.728		Onverhard		234,46	Betonbuisduiker bij weg nr. 174; Lengte 10 m; Ø 0,50 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
a	B	C					
177	Postel	Van weg nr. 175 X: 116.234 Y: 383.215 In noordelijke richting tot weg nr. 174. X: 116.144 Y: 383.654		Onverhard		451,550	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker bij weg nr. 174; Lengte 9 m; Ø 0,50 m. 2. Gemetselde duiker 78 m ten noorden van weg nr. 175; Lengte 7 m; Ø 0,70 m.
178	Postel	Van weg nr. 175. X: 116.273 Y: 383.124 In westelijke richting tot einde verharding. X: 116.083 Y: 383.108		Elementen	3,00	192,64	

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
179	Oude Strumpt	Van weg nr. 175. X: 116.614 Y: 383.604 In noordoostelijke richting tot kruising weg nr. 148 weg nr 169. X: 117.568 Y: 384.168		Elementen Bitumineus	6,00 3,70	17,00 1093,35	1. Betonbuisduiker 530 m ten noordoosten van weg nr. 180; Lengte 9 m; Ø 0,70 m. 2. Betonbuisduiker 225 m ten zuidwesten van weg nr. 148, 169; Lengte 10 m; Ø 0,80 m.
180	Nieuwe Strumptsebaan	Van weg nr. 175 en weg nr. 179. X: 116.632 Y: 383.659 In oostelijke en noordoostelijke richting tot weg nr. 169. X: 117.702 Y: 383.555		Bitumineus Onverhard Elementen	3,00 3,50	149,95 760,97 219,70	1. Betonbuisduiker 87 m ten oosten van weg nr. 181; Lengte 7 m; Ø 0,50 m. 2. Betonbuisduiker 617 m ten oosten van weg nr. 181; Lengte 10 m; Ø 1,0 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
181	Kromme Hoekdreef	Van weg nr. 180. X: 116.763 Y: 383.588 In zuidelijke en zuidwestelijke richting tot weg nr. 185. X: 116.499 Y: 382.288		Onverhard		1325,90	
182	Oude Strumtpsebaan	Van weg nr. 181. X: 116.752 Y: 383.532 In zuidoostelijke richting tot weg nr. 169 en weg nr. 184. X: 117.654 Y: 382.820		Onverhard Bitumineus	3,00	532,33 611,22	Betonbuisduiker 25 m ten zuidoosten van weg nr. 181; Lengte 9 m; Ø 0,40 m.

I	II	III	IV	V			VI
				Verharding van de weg			
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				a	B	C	
183	Haldijk	Van Belgische grens. X: 115.967 Y: 382.701 In oostelijke richting tot weg nr. 169 en weg nr. 184. X: 117.659 Y: 382.816		Elementen	3,30	1695,70	<ol style="list-style-type: none"> Betonbuisduiker bij weg nr. 175; Lengte 11 m; Ø 0,40 m. Betonbuisduiker 80 m ten oosten van weg nr. 181; Lengte 9 m; Ø 0,30 m. Betonbuisduiker 195 m ten oosten van weg nr. 181; Lengte 9 m; Ø 0,30 m. Betonbuisduiker 409 m ten oosten van weg nr. 181; Lengte 9 m; Ø 0,40 m.
184	Beemdendreef Zigraeck	Van weg nr. 183 en 163. X: 117.654 Y: 382.820 In zuidwestelijke en zuidoostelijke richting tot weg nr. 4. X: 117.780 Y: 382.251		Cementbeton Cementbeton	3,00 3,00	665,28 1125,14	<ol style="list-style-type: none"> Betonbuisduiker 3 m ten noorden van weg nr. 4; Lengte 16 m; Ø 0,30 m. Betonbuisduiker 267 m ten noordwesten van weg nr 4; Lengte 8 m; Ø 0,50 m. Betonbuisduiker 467 m ten noordwesten van weg nr. 4; Lengte 8 m; Ø 0,50 m. Betonbuisduiker 232 m ten zuidoosten van weg nr. 185, 186; Lengte 8m; Ø 0,50 m. Betonbuisduiker 97 m ten noordoosten van weg nr. 185, 186; Lengte 9 m; Ø 0,50 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
185	Vossendijk	Van weg nr. 181. X: 116.499 Y: 382.288 In oostelijke richting tot weg nr. 184. X: 117.266 Y: 382.261		Onverhard		772,98	Gemetselde duiker 95 m ten oosten van weg nr. 181; Lengte 4 m; Ø 0,60 m.
186	Beemdendreef	Van weg nr. 184 X: 117.267 Y: 382.263 In zuidwestelijke richting tot einde zandpad. X: 116.741 Y: 381.507		Onverhard		920,50	Betonbuisduiker 114 m ten zuidwesten van weg nr. 184, 185; Lengte 8 m; Ø 0,30 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
187	Sanskulottenpad	Van weg nr. 4. X: 116.648 Y: 380.933 In noordoostelijke richting tot einde zandpad. X: 116.734 Y: 381.118		Onverhard		201,07	Betobuisduiker 3,50 m ten noorden van weg nr. 4; Lengte 5 m; Ø 0,40 m.
188	Castelresche Heide	Van weg nr. 4. X: 115.326 Y: 381.361 In noordwestelijke en westelijke richting tot weg nr. 189. X: 114.618 Y: 381.975		Onverhard		1017,45	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
a	B	C					
189	Koloniebaan	Van weg nr. 4. X: 114.436 Y: 381.436 In noordoostelijke richting tot weg nr.192. X: 114.544 Y: 382.068		Onverhard		687,15	
190	Hoogstratensebaan	Van weg nr. 4. X: 113.556 Y: 381.250 In noordelijke richting tot einde verharding. X: 113.533 Y: 381.388		Asfaltbeton	3,20	140,53	Betonbuisduiker bij weg nr. 4; Lengte 8 m; Ø 0,30 m.

I Nummer van de weg.(of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	V Verharding van de weg			VI De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding B	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten C	
191	Hooiberg, Groeske	Van weg nr 4. X: 113.301 Y: 381.122 In noordwestelijke, westelijke, noordelijke en noordoostelijke richting tot Belgische grens. X: 113.067 Y: 382.764		Bitumineus 4,60 928,00 Bitumineus 4,60/3,60 Bitumineus 3,60 458,00 Onverhard 4,00 591,00 + Fietspad rechts Asfaltbeton 1,50 591,00			a. Betonnen brug over Het Merkske t.h.v. einde verharding begin onverhard + fietspad. Lang 3,40 m; Breed 4,00 m.
192	Haldijk	Van weg nr. 191. X: 113.117 Y: 381.595 In noordoostelijke richting tot Belgische grens. X: 114.694 Y: 382.178		Bitumineus 3,10 710,00 Doorgaand cementbeton 3,00 449,00 Onverhard 383,00 Puinverharding 153,00			1. Betonbuisduiker bij weg nr. 194; Lengte 12 m; Ø 0,10 m. a. Betonbrug over Het Merkske bij Belgische grens. Lang 7,00 m; Breed 3,50.m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
193	Heikakkerpad	Van weg nr. 191. X: 113.077 Y: 381.770 In zuidoostelijke richting tot weg nr. 192. X: 113.281 Y: 381.665		Onverhard		225,30	Betonbuisduiker 2,50 m ten noorden van weg nr. 192; Lengte 12 m; Ø 0,30 m.
194	Stoope Steede	Van weg nr. 192. X: 113.617 Y: 381.729 In noordwestelijke richting tot einde verharding. X: 113.533 Y: 381.868		Bitumineus	3,10	163,17	Betonbuisduiker 457 m ten noorden van weg nr. 192; Lengte 30,5 m; Ø 0,10 m.

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
195	Stoope Steede	Van weg nr. 191. X: 112.940 Y: 381.972 In oostelijke richting tot einde zandpad. X: 113.157 Y: 381.930		Onverhard		222,77	
196	Schrans - Schooreindseweg - Groeske	Van weg nr. 4. X: 112.273 Y: 381.132 In noordoostelijke richting tot weg nr. 191. X: 112.821 Y: 381.983		Bitumineus	3,10	268,04	
				Onverhard		668,93	
				Klinkers Waalformaat	3,45	136,79	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
				a	B	C	
197	Huisakkers van het Groeske	Van Belgische grens. X: 112.114 Y: 381.696 In oostelijke richting tot weg nr. 191. X: 112.743 Y: 382.088		Onverhard		839,65	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betonbuisduiker 97 m ten westen van weg nr. 191; Lengte 7 m; Ø 0,30 m. 2. PVC duiker 232 m ten westen van weg nr. 191; Lengte 9 m; Ø 0,30 m.
198	De Poel	Van weg nr. 20 X: 119.756 Y: 381.769 In noordoostelijke richting tot weg nr. 24. X: 120.139 Y: 382.076		Onverhard		493,00	

I	II	III	IV	V			VI
Nummer van de weg.(of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen, welke zich op de weg bevinden	Verharding van de weg			De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen.
				Aard van de verharding (of aangeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters, langs de as van de weg gemeten	
a	B	C					
199		Van weg nr.135 X: 117.684 Y: 386.682 in oostelijke en noordoostelijke richting tot weg nr. 140. X: 117.872 Y: 386.794		Onverhard		241,00	
200	Bloemegoedbaan	Van weg nr. 150 X: 118.520 Y: 384.816 In oostelijk, zuidoostelijke richting tot weg nr. 160. X: 119.669 Y: 384.062		Betonstenen keiformaat Onverhard	3,50	76,00 1309,00	